# KOLIBRI 350/471

## Чистый валок обеспечен




## Общее описание


- ширина захвата до 4.7 м
- производительность до 5.4 га/ч
- частота вращения ротора до 80 об/мин
- однороторные

**Навесные роторные грабли KOLIBRI 350/471** демонстрируют отличные результаты с минимальными потерями. С производительностью до 5,4 га/ч они тщательно сгребают травы из прокосов в валки, осуществляют оборачивание и сдваивание валков сена. Возможность выбора ширины валка за счет регулируемого отражателя позволяет настраивать грабли под технику на следующем этапе кормозаготовки.

**KOLIBRI 350/471** подойдут хозяйствам, заготавливающим корма для собственных нужд. Ширина захвата 3,5 и 4,7 м является оптимальной для работы на малых и средних по масштабам сенокосах. Тандем-каретка обеспечивает безупречное копирование рельефа и преодоление препятствий в виде камней и неровностей почвы. Расположение колес на максимально близком расстоянии к граблинам позволяет оперативно реагировать на любые изменения поверхности поля. Это особенно важно при работе на естественных сенокосах.

# Основные особенности


## Высокая эффективность



### Идеальное сено при минимальных энергозатратах


Применение ротора позволяет добиться высокой производительности, достигающей до 5,4 га/ч, при практически полном отсутствии потерь и загрязнений массы.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легкодоступно и не требуют применения специального инструмента. Поддержание валкообразователей в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



### Удобство агрегатирования

Прочная трехточечная навеска позволяет быстро сагрегатировать валкообразователь с трактором, экономя время механизатора и его силы.

## Совершенство в деталях



### Легкость сгребания

Закрытый редуктор иностранного производства гарантирует качественную и долговечную работу. Частота вращения составляет 80 об/мин или 66 об/мин – в зависимости от модификации Kolibri 350/471.



### Копирующая тележка

Для качественного выполнения процесса формирования валка требуется точное повторение рельефа поля, что эффективно выполняется специальной копирующей тележкой. С помощью неё также возможно изменение высоты сгребания.



### Чистое сгребание

Применение ротора с 9 или 11 штангами (в зависимости от модификации) в сочетании с копирующей тележкой позволяет Kolibri 350/471 осуществлять полное сгребание даже на высокоурожайных сенокосах без потерь и загрязнений.

# Технические характеристики

## KOLIBRI 350/471

| Модификация | Kolibri 350 | Kolibri 471 |
|---|---|---|
| Тип | Навесные | Навесные |
| Производительность до, га/ч | 4.2 | 5.4 |
| Ширина захвата до, м | 3.5 | 4.7 |
| Рабочая скорость до, км/ч | 12 | 12 |
| Количество роторов, шт | 1 | 1 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 80 | 66 |
| Количество штанг, шт | 9 | 11 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 |
| Габаритные размеры, мм<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>3835<br>3628<br>1350 | <br>4650<br>4050<br>1350 |
| Масса, кг | 475 | 695 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения