# KOLIBRI DUO 810

## Двойной результат



## Общее описание

- ширина захвата до 7.7 м
- производительность до 8 га/ч
- механизм подруливания задних колес
- двухроторные

**Грабли роторные прицепные KOLIBRI DUO** необходимы, если Вы хотите получить образцовый корм и при этом избежать даже минимальных потерь. Они используются для укладки в совершенно ровные сдвоенные валки скошенных высокоурожайных сеяных и естественных трав влажностью не более 70% на полях с выровненным рельефом.

Два ротора обеспечивают более высокую производительность, чистое сгребание, четко сформированные валки, а также бережную обработку кормовой массы. **Грабли прицепные KOLIBRI DUO** помогут Вам существенно сэкономить время работы – устройство машины обеспечивает практически мгновенный перевод граблей из рабочего состояния в транспортное и обратно. С KOLIBRI DUO Вы будете спокойны за свой урожай.

# Основные особенности


## Высокая эффективность



### Высокая производительность

Наличие в конструкции двух роторов позволяет качественно сгребать массу с ширины захвата до 7,7м., благодаря чему за один проход можно собрать сразу несколько прокосов или объединить близкорасположенные валки на площади до 8 га/ч.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легко доступны и не требуют применения специального инструмента. Поддержание валкообразователей в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



### Удобство маневрирования


Благодаря механизму поворота транспортных колес существенно сокращается радиус поворота, что позволяет существенно облегчить маневрирование в стесненных условиях.



### Надежная транспортировка


Перевод в транспортное или рабочее положение осуществляется из кабины трактора с помощью гидравлики. Надежная система фиксации позволяет безопасно доставлять грабли к месту назначения.

## Совершенство в деталях



### Легкость сгребания

Закрытые редуктора иностранного производства гарантируют качественную и долговечную работу. Частота вращения каждого из них составляет 66 об/мин и позволяет эффективно сгребать даже высокоурожайные травы.



### Копирующая тележка

Для качественного выполнения процесса валкообразования требуется точное повторение рельефа поля, что эффективно выполняется специальной копирующей тележкой. С помощью неё также возможно изменение высоты сгребания.



**Собрать без потерь**

Четыре сдвоенные граблины на каждой штанге Kolibri Duo 810 гарантируют чистое сгребание и минимальные потери. Конструкция обеспечивает быстрое и удобное снятие граблин при их замене.

# Технические характеристики

## KOLIBRI DUO 810

| Модификация | Kolibri Duo |
|---|---|
| Тип | Прицепные |
| Производительность до, га/ч | 8 |
| Ширина захвата до, м | 6.9 – 7.3 – 7.7 |
| Рабочая скорость до, км/ч | 10 |
| Количество роторов, шт | 2 |
| Частота вращения роторов, об/мин | 66 |
| Количество штанг, шт | 11 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Габаритные размеры транспортные, мм<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>6300<br>2900<br>4000 |
| Габаритные размеры рабочие, мм<br>- длина<br>- ширина<br>- высота | <br>6300<br>8000<br>2000 |
| Масса, кг | 1990 |

# Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения